

Carboma

Cube 2 Combi

Кондитерские витрины

«ХОЛОД+ХОЛОД»:
идеальный дуэт для свежести

Модель предназначена для тех, кому необходимо сохранить безупречный вид и свежесть кондитерских изделий, тортов и напитков

Верхний объем с задней дверью-слайдером позволяет легко пополнять запасы, не беспокоя покупателей



Нижняя зона самообслуживания с регулируемой полкой обеспечивает удобный доступ к продукции

«ХОЛОД+ТЕПЛО»:
множество товаров – одно решение


Одновременная демонстрация горячих и холодных продуктов

Верхняя секция с подогревом сохраняет температуру и аппетитный вид выпечки и горячих закусок

Нижняя охлаждаемая зона отлично справляется с напитками. Это готовое решение для формата «кофе с собой» и быстрых перекусов



Особенности конструкции «Холод + Холод» (боковина ступенька)



Исполнение
TECHNO (9005)



Исполнение
BRONZE (9005-0109)




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Технические характеристики «Холод + Холод», «Холод/Нейтральная»

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²		Охлаждаемый объем витрины, л		Рабочая температура, °C
		верх	низ	верх	низ	
КС70 VV/VV 0,6-2-1 STANDARD (версия 2.0)	640	0,3	0,48	72	120	0...+6
КС70 VV/VV 0,9-2-1 STANDARD (версия 2.0)	880	0,4	0,68	96	152	
КС70 VV/VV 1,3-2-1 STANDARD (версия 2.0)	1300	0,68	1,31	170	270	
КС70 VV/N 0,6-2-1 STANDARD (версия 2.0)	640	0,3	0,48	72	120	-
КС70 VV/N 0,9-2-1 STANDARD (версия 2.0)	880	0,4	0,68	96	152	
КС70 VV/N 1,3-2-1 STANDARD (версия 2.0)	1300	0,68	1,31	170	270	


«Холод + холод»
(прямая боковина)




«Холод + нейтральная»
(прямая боковина)



«Холод + холод»
(боковина ступенька)



«Холод + нейтральная»
(боковина ступенька)



Складская программа



RAL 9005



9005/0109

Стандартные цвета



RAL 9016



RAL 1016



RAL 9006



RAL 6018



RAL 9005



RAL 3020



RAL 3004



RAL 5017



RAL 7024



RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL

WOOD Паттерн фронтальной панели/МДФ



0106/1006

Седой дуб



0107/1007

Ольха



0105/1005

Венге



0108/1008


Темный дуб



0110/1010

Мариель

Особенности конструкции «Холод + Тепло» (боковина ступенька)



Исполнение 9005/0430



Опции


- LED-подсветка внутреннего объема (3000K, 6000K) (для объема VV)
- Комплект освещения переднего фронта (3000K, 3500K, 6000K)
- Дополнительная стеклянная полка (для объема SH)
- Металлическая полка с LED-подсветкой (для объема VV)
- Ограничитель оргстекло (для металлической полки)
- Ценникодержатели (для металлической полки)
- Комплект МДФ панелей
- Колесная опора
- ТЭН картридж
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Технические характеристики «Холод + Тепло»

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²		Охлаждаемый объем витрины, л		Рабочая температура, °C
		верх	низ	верх	низ	
KC70 VV/SH 0,6-2-1 STANDARD (версия 2.0)	640	0,23	0,48	72	120	0...+6/ +65...+80
KC70 VV/SH 0,9-2-1 STANDARD (версия 2.0)	880	0,34	0,68	96	152	
KC70 VV/SH 1,3-2-1 STANDARD (версия 2.0)	1300	0,49	1,31	170	270	


Боковина ступенька



Складская программа



Стандартные цвета



Индивидуальное исполнение

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL

WOOD Паттерн фронтальной панели/МДФ

